

# HECTOR CASTAGGERONI S.A.

Administración y ventas: Virasoro 2125 - (S20010DS) - Rosario - Santa Fe - Telefax: (0341)482- 2060/481-5838.  
Telefax sin cargo: 0800 555 0071 e-mail:ventas@dixilina.com.ar. Planta Industrial: R. P. 215 km 49,5 - (B1980BVA) -  
Brandsen - Buenos Aires - Tel: (02223) 44 3684 / 44 4469  
www.dixilina.com.ar ventas@dixilina.com.ar



## AGUARRÁS MARTEL

**LOTE:**

**Nro. de Diseño:** 842 **Fecha revisión:** 26/01/2016

### Composición

Mezcla de Solventes Alifáticos

### Propiedades típicas del material

Flash Point:	< 0 °C	ASTM D56-36	Contenido VOC:	100%
Color:	< 20	ASTM D-1209	PM medio:	97,0 g/mol
Olor:	Característico	ASTM D-1296	CMP:	400 ppm - 1588 mg/m3
Polaridad:	0			Res295/03 MTESS
Punto / Rango de ebullición:	40 / 200 °C	MIR:		1,2

Libre de sólidos disueltos o en suspensión

### Propiedades específicas del material

Especificados:	Medidos:
Densidad: 0,700 g/ml +/- 0,02	
Humedad máx: 0,120%	
Contenido de Aromaticos: 7%	
Contenido de alcoholes: 0%	
Pureza mínima: 99%	Cumple - GC / MS

### Analisis cromatográfico

Analisis cromatografico aceptado, de acuerdo al patron de la formula correspondiente

Identificacion de transporte: Ver FSDM

### SEDRONAR

Contenido precursores lista 1 y 2 DEC 1161/00: 8,4 p/v  
**ESTE MATERIAL NO ES DECLARABLE PARA SEDRONAR SEGUN DEC 1161/00 Y RG 764/11**  
**Este material contiene los siguientes precursores quimicos: Hexano**