

# BARBIERI

ECO  
PVC



SOLUCIONES PARA  
**CONSTRUCCIÓN**  
**EN SECO**

## Accesorios de pvc

PARA TERMINACIONES EXTERIORES



Los accesorios de PVC para revestimientos exteriores, están compuesto por un porfolio de productos de terminaciones fabricados por Barbieri a partir de la extrusión de compuestos de PVC. Estos sistemas permiten la correcta ejecución del sistema logrando excelentes acabados, escuadras y plomos perfectos a través de una fácil instalación.

Estos accesorios logran excelentes terminaciones exteriores y resisten sin deterioro las condiciones de alcalinidad del cemento, el clima, los rayos UV y los distintos factores a los que están expuestos los sistemas exteriores. Se fabrican en largos de 3 m y se fijan con Base Coat o mediante tornillos que se ocultan con el tratamiento de juntas. Se presentan en color blanco.



## **PERFIL CANTONERA 41 mm CON MALLA PVC**

La Cantonera de PVC de 41 mm con malla está especialmente diseñada para lograr terminaciones exteriores en los ángulos y evitar fisuras en las esquinas. Es ideal para el uso en sistemas EIFS ya que posee una malla de fibra de vidrio alcalino-resistente de 160 gr/m<sup>2</sup> con entramado de 4 mm x 4 mm que actúa como elemento de adherencia al sustrato mediante el uso de Base Coat. Dicha malla le otorga mayor resistencia mecánica y estabilidad al revestimiento; y evita la aparición de fisuras superficiales. Los sistemas con placas exteriores se pueden fijar adicionalmente a las mismas mediante tornillos y realizar el tapado posterior mediante Base Coat.

**Presentación: 10 Tiras x 3 m**

## **PERFIL J 13 mm PVC**

El perfil J de PVC de 13 mm se utiliza a modo de goterón en aleros, balcones o dinteles de los vanos a fin de evitar que el agua de lluvia se escurra sobre la fachada u horizontalmente por tensión superficial o sea empujada por acción del viento. El perfil J se fija mediante tornillos posteriormente a la colocación de la placa de terminación, evitando sobre la pared la formación de manchas, hongos y acumulación de humedad.

**Presentación: 10 Tiras x 3 m**

## **PERFIL JUNTA DE DILATACIÓN PVC**


El perfil Junta de Dilatación de PVC genera en la fachada una buña abierta bien definida de 5 mm de espesor. Gracias a su forma de "V", permite absorber los movimientos de expansión y contracción propios de los tabiques y cielorrasos minimizando la aparición de grietas. Sus perforaciones permiten fijar las mismas a la estructura mediante tornillos y realizar el tapado posterior mediante un Base Coat.

**Presentación: 10 Tiras x 3 m**

## **PERFIL GOTERON 20mm PVC**

El perfil Goterón de PVC se coloca horizontalmente en el borde inferior de la zona a revestir fijado a la estructura de soporte. El perfil brinda un soporte nivelado para el arranque del montaje de las placas de revestimiento, define el borde horizontal y genera una pieza que libera cualquier posible infiltración de agua que pueda escurrir por la barrera de agua y viento.


**Presentación: 20 Tiras x 3 m**




**CANTONERA 41mm**



**J 13mm**






**JUNTA DE DILATACIÓN**



**GOTERON 20mm**









**adbarbieri.com**

Barbieri se reserva el derecho de cambiar la información del presente catálogo sin previo aviso.

