SP 24 Sellador Superficial

Sellador y Consolidador superficial transparente para pisos.



DESCRIPCIÓN:

Producto mono componente a base de silicato sódico para curar, endurecer y sellar pisos de hormigón fresco o endurecido. Como complemento de sellado del HD 300 Endurecedor superficial.

CARACTERÍSTICAS / USOS:

- ✓ En superficies horizontales nuevas o antiguas de hormigón, para las cuales se requiere un endurecimiento de la superficie con leve o moderada resistencia a la abrasión, como centros de distribución, plantas industriales; estaciones de servicios, estacionamientos, depósitos, centros comerciales, supermercados, hangares, etc.
- ✓ Sobre losas de hormigón cuyas superficies no han sido curadas eficientemente y cuando se requieran otros tipos de acabado.
- ✓ Para aplicaciones interiores o exteriores.
- ✓ Anti polvo para piezas prefabricadas de hormigón.

- ✔ Recomendado para proteger la superficie contra la penetración de elementos (principio 1; método 1.2 de la norma EN 1504-9).
- ✔ Recomendado para resistencia física de superficie (Principio 5, método 5.2 de la norma EN 1504-9).

BENEFICIOS:

- ✓ Incrementa la resistencia química y resistencia a la abrasión comparado con hormigones no tratados.
- ✔ Reduce el desprendimiento de polvo en pisos de hormigón.
- ✔ Reduce las pérdidas de agua en hormigones nuevos durante el proceso de curado.
- ✔ Facilita la limpieza de las superficies tratadas.
- ✓ No amarillea.
- ✓ Excelente poder de penetración.
- ✓ Libre de solventes, es un producto de origen mineral amigable con el medio ambiente.



SP 24 Sellador Superficial

Sellador y Consolidador superficial transparente para pisos

PRESENTACIÓN

Balde de 20 Kg.

RENDIMIENTO / CONSUMO:

Consumo: 0,3kg/m2 en una mano. Balde de 20kg rinde aprox. 66m2


Estos valores son teóricos y no incluyen ningún gasto de material adicional debido a porosidad superficial, irregularidades, variaciones de nivel, desperdicios, etc.

COLORES:

Transparente.

Capa final

SP 24 Sellador Superficial





Av. Jujuy 2001 Carlos Spegazzini - Bs. As.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.