



CATÁLOGO DE
ACCESORIOS

COMPLETA LÍNEA DE PRODUCTOS

ACCESORIOS

PINCELES.

SERIE 4003

Pinceles de máxima performance y calidad premium de mango con punta roja.



LÍNEA PROFESIONAL



ACABADO PAREJO



MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA



MANGO MADERA BARNIZADA

CÓDIGO	VIROLA	TAMAÑO	LARGO	ESPESOR	PESO	UN / CAJA
631126	4	1"	50 mm	20 mm	12,5 gr	12
631127	4	1 1/2"	58 mm	20 mm	20 gr	12
631128	4	2"	64 mm	22 mm	34 gr	12
631129	4	2 1/2"	70 mm	22 mm	44 gr	12
631130	4	3"	70 mm	22 mm	49 gr	12

SERIE 2003

Pinceles de calidad superior, laqueados depunta azul.



LÍNEA PROFESIONAL



ACABADO PAREJO



100% CERDA NATURAL



MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA

CÓDIGO	VIROLA	TAMAÑO	LARGO	ESPESOR	PESO	UN / CAJA
631116	2	1"	45 mm	16 mm	8,5 gr	12
631117	2	1 1/2"	50 mm	16 mm	12 gr	12
631118	2	2"	55 mm	17 mm	20 gr	12
631119	2	2 1/2"	55 mm	17 mm	26 gr	12
631120	2	3"	60 mm	18 mm	32 gr	12



SERIE 1503

Pinceles de excelente calidad, laqueados de punta verde.



LÍNEA PROFESIONAL



ACABADO PAREJO



100% CERDA NATURAL



MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA

CÓDIGO	VIROLA	TAMAÑO	LARGO	ESPESOR	PESO	UN / CAJA
631111	1	1"	45 mm	11 mm	7,5 gr	12
631112	1	1 1/2"	50 mm	13 mm	9,5 gr	12
631113	1	2"	50 mm	13 mm	13 gr	12
631114	1	2 1/2"	50 mm	13 mm	17 gr	12
631115	1	3"	51 mm	13 mm	20 gr	12

SERIE 404

Pinceles de calidad estándar de mango bordó.



LÍNEA HOGAR Y OBRA



ACABADO PAREJO



100% CERDA NATURAL



TODO TIPO DE PINTURAS

CÓDIGO	VIROLA	TAMAÑO	LARGO	ESPESOR	PESO	UN / CAJA
576093	2	3/4"	38 mm	10 mm	2,5 gr	12
576094	2	1"	44 mm	10 mm	5,5 gr	12
576095	2	1 1/2"	50 mm	14,8 mm	11 gr	12
576096	2	2"	50 mm	15 mm	14 gr	12
576097	2	2 1/2"	50 mm	15 mm	17 gr	12
576098	2	3"	55 mm	15 mm	26 gr	12

SERIE 304

Pinceles económicos de mango amarillo.



LÍNEA HOGAR Y OBRA



ACABADO PAREJO



100% CERDA NATURAL



TODO TIPO DE PINTURAS

CÓDIGO	VIROLA	TAMAÑO	LARGO	ESPESOR	PESO	UN / CAJA
576087	1	3/4"	38 mm	7 mm	2 gr	12
576088	1	1"	44 mm	9 mm	4 gr	12
576089	1	1 1/2"	44 mm	9 mm	7 gr	12
576090	1	2"	44 mm	9 mm	9 gr	12
576091	1	2 1/2"	47 mm	10 mm	11 gr	12
576092	1	3"	47 mm	10 mm	18 gr	12

RODILLOS.

LANA TEJIDA

Ideal para utilizar en pinturas plásticas/látex con superficies rugosas



IDEAL TEXTURADOS Y REVESTIMIENTOS



BUEN PODER CUBRITIVO



MÁXIMA RETENCIÓN DE PINTURA



MANGO PLÁSTICO ERGONÓMETRICO

EPOXI

Ideal para esmaltes y lacas sintéticas, de base solvente.



100 % LANA DE OVEJA



BUEN ACABADO



MÁXIMA RETENCIÓN DE PINTURA



MANGO PLÁSTICO ERGONÓMETRICO

CÓDIGO	DIAMETRO	ANCHO	UN / CAJA
523324	40	22 cm	36

CÓDIGO	DIAMETRO	ANCHO	UN / CAJA
523323	40	22 cm	36
523326	15	10 cm	24



ANTIGOTA

Ideal para superficies lisas/látex.



EXCELENTE
CUBRITIVO



MENOR
SALPICADO



EVITA
MARCAS



MANGO PLÁSTICO
ERGONÓMETRICO

SÍMIL LANA

Ideal para superficies para acabado fino.



ALTO PODER
CUBRITIVO



ACABADO
FINO



MENOR
SALPICADO



MANGO PLÁSTICO
ERGONÓMETRICO

ALTA DENSIDAD

Ideal para todo tipo de pinturas.



ACABADO
PERFECTO



IDEAL SUPERFICIES
PEQUEÑAS



TODO TIPO
DE PINTURAS



MANGO PLÁSTICO
ERGONÓMETRICO

CÓDIGO	DIAMETRO	ANCHO	UN / CAJA
--------	----------	-------	-----------

523322	45	22 cm	36
--------	----	-------	----

523327	15	10 cm	24
--------	----	-------	----

CÓDIGO	DIAMETRO	ANCHO	UN / CAJA
--------	----------	-------	-----------

576087	45	22 cm	36
--------	----	-------	----

CÓDIGO	DIAMETRO	ANCHO	UN / CAJA
--------	----------	-------	-----------

523325	15	10 cm	24
--------	----	-------	----

ABRASIVOS.

DISCO DE CORTE

Disco de corte plano para metales.



Compuesto por un avanzado sistema de grano y unión, que los hace más durables, precisos y rápidos.



IDEAL CORTE
METALES



EXCELENTE
PERFORMANCE



CALIDAD
PROFESIONAL



ALTA
RESISTENCIA

CÓDIGO	GRANO	UN / CAJA
1001176	115 x 1 x 22,23	10
1001177	180 x 1,6 x 22,23	10
1001178	220 x 1,6 x 22,23	10

TELA ESMERIL

Abrasivo compuesto de granos esmeril, sobre respaldo de tela, lo que lo hace más resistente.



MEDIDA DE HOJA
230 X 280 CM

COMPOSICIÓN
Abrasivo de óxido de aluminio
Paño de algodón
Resina

Tela esmeril de grano basto a medio (grano n° 36 a n° 180 a):

Se suele usar el esmeril de grano grueso para eliminación de óxido y rebabas (aristas o bordes salientes) y el grano mediano a fino para terminaciones más lisas.



USO MANUAL
Y MAQUINAS



IDEAL LIJADO
METALES

CÓDIGO	GRANO	UN / CAJA
1001169	36	50
1001170	50	50
1001171	80	50
1001172	100	50
1001173	120	50
1001174	150	50
1001175	180	50

LIJA ANTIEMPASTE

Es recomendable utilizarlas con agua para reducir la obstrucción y lograr un acabado perfecto.



MEDIDA DE HOJA
230 X 280 CM

COMPOSICIÓN
Abrasivo carburo de silicio
15% soporte papel látex
Resina

LIJA AL AGUA

Ideal para lijado sobre masillas, bases para la pintura, lacas, primers transparentes, esmaltes y poliuretanos.



MEDIDA DE HOJA
230 X 280 CM

COMPOSICIÓN
Abrasivo de óxido de aluminio
Soporte papel kraft
Resina
Recubrimiento de estearato

Lijas de grano basto a medio (grano n° 80 a 360):

Cuanto menor es el número de grano, más gruesa es la lija y la raspadura y, cuanto más alto el número de grano, más pequeñas son las partículas y más finas son las raspaduras.

CÓDIGO	GRANO	UN / CAJA
1001160	80	50
1001161	100	50
1001162	120	50
1001163	150	50
1001164	180	50
1001165	220	50
1001166	240	50
1001167	280	50
1001168	320	50
1001188	360	50



FÁCIL DE
MANIPULAR



BUENA
FLEXIBILIDAD



APTO TRABAJO
EN HUMEDO



ALTO
RENDIMIENTO



EXCELENTE
TERMINACIÓN



PAPEL
IMPERMEABLE

CÓDIGO	GRANO	UN / CAJA
1001151	60	50
1001152	80	50
1001153	100	50
1001154	120	50
1001155	150	50
1001156	180	50
1001157	220	50
1001158	240	50
1001189	280	50
1001159	320	50
1001190	400	50
1001191	500	50
1001192	600	50
1001193	800	50
1001194	1000	50
1001195	1200	50
1001196	1500	50
1001197	2000	50
1001198	2500	50
1001199	3000	50

Lijas de grano basto a medio (grano n° 60 a 320):

Este tipo de lijas se utilizan para quitar pintura, pulido y remoción en general.

Lijas de grano fino (grano n° 400 a 600):

Son perfectas para alisar superficies entre manos y cualquier acabado en general.

Lijas de grano extrafino (grano n° 800 a 3000):

Son ideales para uso automotor, especialmente para el lijado anterior al pulido.

CIN TAS.

CINTA DE ENMASCARAR

Autoadhesiva de fácil aplicación para diversos tipos de superficies.



ALTO PODER
DE ADHESIÓN



FÁCIL
APLICACIÓN



MULTI
SUPERFICIES



IDEAL
PINTORES

CÓDIGO	MEDIDA	UN / CAJA
77000131	12 mm x 50 mts	48
77000132	18 mm x 50mts	48
77000133	24 mm x 50 mts	36
77000134	36 mm x 50 mts	24
77000135	48 mm x 50 mts	18

CINTA DE ENMASCARAR UV

Resistente a rayos UV, resiste las altas temperaturas y a los disolventes químicos.



ALTO PODER
DE ADHESIÓN



FÁCIL
DESPRENDIMIENTO



SIN PEGAMENTO
RESIDUAL



RESISTE
RAYOS UV

CÓDIGO	MEDIDA	UN / CAJA
77000136	12 mm x 50 mts	48
77000137	18 mm x 50mts	48
77000138	24 mm x 50 mts	36
77000139	36 mm x 50 mts	24
77000143	48 mm x 50 mts	18



CINTA MULTIUSO

Cinta de tela adhesiva para diferentes superficies.



TELA
ADHESIVA



MULTI
SUPERFICIES

CÓDIGO	MEDIDA	UN / CAJA
77000141	48 mm x 10 mts	36

CINTA DE EMBALAR

*Cinta hecha de una película de polipropileno.
Adecuado para el embalaje, sellado, fijación, etc.*



BUENA
RETENCIÓN



BUENA
ADHESIÓN

CÓDIGO	MEDIDA	UN / CAJA
MARRÓN 77000144	48 mm x 50 mts	36
TRANSPARENTE 77000145	48 mm x 50 mts	36

CINTA PARA PLACA DE YESO

Se utiliza para grietas en la pared, refuerzo de la pared de cemento, para la unión de juntas entre placas.



BUENA
FLEXIBILIDAD



CONSTRUCCIÓN
EN SECO

CÓDIGO	MEDIDA	UN / CAJA
77000140	50 mm x 50 mts	20

CINTA DE FIBRA DE VIDRIO

Se utiliza para la unión de las juntas de las placas, evitando la formación de grietas y fisuras.



AUTOADHESIVO



CONSTRUCCIÓN
EN SECO

CÓDIGO	MEDIDA	UN / CAJA
77000142	12 mm x 90 mts	20

HE RRA MIEN TAS.

ESPATULAS

Espátulas de acero inoxidable pulido espejo que brinda máxima flexibilidad y calidad en los trabajos.



ALTA
RESISTENCIA



DOBLE REMACHE
INTERNO

CÓDIGO	MEDIDA	UN / CAJA
650202	25 MM	12
650203	38 MM	12
650204	50 MM	12
650205	63 MM	12
650206	76 MM	12
650207	101 MM	12
650208	127 MM	12
650209	152 MM	12

LLANA METÁLICA

Se utiliza para aplicar, distribuir, alisar y nivelar cemento o yeso en paredes y pisos.



ACERO DE
ALTO CARBONO



BUENA
FLEXIBILIDAD



MANGO
ERGONOMÉTRICO



IDEAL CARGA
Y NIVELACIÓN

CÓDIGO	MEDIDA (ANCHO - LARGO)	MEDIDA DE HOJA	UN / CAJA
650229	12 x 30	300 x 120mm	20



LLANA PLÁSTICA

Recomendada para la aplicación de revestimientos en general, alisamiento de enduido, yeso, etc.



PARA
ALISAR



PARA
TEXTURAR



MANGO
ERGONOMÉTRICO



BUENA
RESISTENCIA

CÓDIGO	MEDIDA (ANCHO - LARGO)	MEDIDA DE HOJA	UN / CAJA
611022	12 x 30	300 x 120mm	10
611012	12 x 30	250 x 140mm	10

PISTOLA DE CALAFATEO

Pistola aplicadora de silicona de muy buena calidad.



BUENA
CALIDAD



CON AGUJA
LIMPIADORA



USO
PROFESIONAL



BUENA
RESISTENCIA

CÓDIGO	MEDIDA	UN / CAJA
650270	9" 310 ml	24

VEN DAS.



Venda sintética de calidad Premium para aplicar sobre todo tipo de techos. Fabricada con fibras sintéticas de gran resistencia a las inclemencias del tiempo y al envejecimiento

CÓDIGO	MEDIDA (ANCHO - LARGO)	UN / CAJA
599993	10 cm X 25 mts	10
599995	20 cm X 25 mts	5
599991	1 mt X 25 mts	1
599992	1 mt X 50 mts	1



@   sinteplast

 sinteplastpinturas

0-800-666-pintar (746827)

www.sinteplast.com.ar