



ALABASTINE LIJA LÍQUIDA Su fórmula abrasiva elimina el brillo de las superficies de madera o metal pintadas o barnizadas de forma eficaz, preparando la superficie para recibir una nueva pintura o barniz. Sustituye a la lija convencional con la ventaja de no generar polvo, tornando el proceso mucho más limpio, rápido y práctico.

Envase disponible:

- **Botella de 500ml**

BENEFICIOS

- Lista para usar, no requiere dilución.
- No deja polvo
- Acción inmediata.
- Se puede aplicar a superficies verticales.

USOS

Adecuado para limpiar y matear superficies de madera pintadas o barnizadas y metal pintado, antes de recibir una nueva pintura o barniz. No apto para maderas y metales sin pintar o barnizar y para lijar irregularidades.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Agua, abrasivo mineral, etilenglicol, tensioactivo no iónico y espesante. Sustancias peligrosas: etilenglicol.

INFORMACIONES TÉCNICAS

- **Sólidos/Peso:** 43,0 %
- **Peso Específico:** 1,360 g/cm³
- **VOC (compuestos orgánicos volátiles):** 35 g/L
- **pH (puro):** 11,0 – 11,5



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Si el esmalte o el barniz tienen partes sueltas o agrietadas, retírelas antes de aplicar el producto. Para eliminar completamente el esmalte o barniz antiguo use Alabastine Gel Removedor.

DADOS DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

Paño o esponja.

RENDIMIENTO

Variable según la superficie aplicada.

Instrucciones de uso

1. Usar equipo adecuado de protección personal, principalmente guantes impermeables y gafas protectoras
2. Agite bien antes de usar.
3. Aplique el producto con una esponja o paño previamente humedecido, haciendo movimientos firmes y circulares.
4. Asegúrese de que toda el área esté perfectamente cubierta por el producto.
5. Espere que el producto comience a actuar. No deje que el producto se seque.
6. Remueva el exceso con un paño húmedo.
7. Deje secar bien antes de volver a pintar o barnizar.
8. Tape bien el envase y lave el paño inmediatamente con agua.

OTRAS INFORMACIONES

Para cualquier otro uso o información, llame:

En Argentina Centro de Información al Cliente - 0800-333-2522



En Uruguay: Centro de Atención al Cliente - 0800-1401

En caso de emergencia:

En Argentina comunicarse con Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648

En Uruguay comunicarse con CIAT (Centro de información toxicológica), teléfono 1722.

La Hoja de Datos de Seguridad Química (MSDS) para este químico se puede obtener en www.alabastine.com.



Para cualquier otro uso o información, llame al Servicio al Cliente de **SACC** - 08000 11 77 11.
Emergencias médicas (24 horas) CEATOX - Centro de Asistencia Toxicológica, Instituto de Niños, Hospital das Clínicas, tel .: 08000 14 81 10.

La Hoja de Datos de Seguridad Química (MSDS) para este producto se puede obtener de www.alabastine.com.