

LÍNEA AUTOMOTRIZ



PREPARACIÓN



Sectores de Aplicación:



El sistema MULTI-AIR es un exclusivo sistema de lijado al seco.

Este sistema proporciona mayor captación de polvo y menor empastamiento de la lija en los lijados de masilla y primer.


Características:

1. Revolucionario diseño para una máxima aspiración asistida.
2. Grano abrasivo Premium.

Beneficios:

1. 30% de aumento en la extracción de polvo.
2. La obstrucción se elimina virtualmente.
3. Menos polvo y contaminación en el taller.
4. 35% de incremento en la producción vs Sistema de extracción convencional de 6 huecos.

Lija Multi-Air Disco A975



Sectores de Aplicación:



Los discos Multi-Air A975 poseen el exclusivo grano cerámico Seeded-Gel de Norton y un recubrimiento anti-empaste ofreciendo así un excelente poder de corte y baja generación de calor en la operación, sin tupimiento del producto.

Características:


1. Grano patentado NORTON SG cerámico.
2. Fibra reforzada de latex única / Respaldo de papel.

Beneficios:

1. Mayor poder de lijado de masillas, pintura y barniz.
2. Desbaste rápido brindando un mayor tiempo de vida útil.

CODIGO SAP	GRANO	EMP.	CODIGO SAP	GRANO	EMP.
63642506243	80	50	63642506249	280	50
66254412469	100	100	63642506250	320	50
63642506244	120	50	63642506251	400	50
63642506245	150	50	63642506252	500	50
63642506246	180	50	63642506253	600	50
63642506247	220	50	63642506254	800	50
63642506248	240	50			


Lija Multi-Air Disco A275



Usado principalmente en las aplicaciones de preparación de pinturas, uso de masilla, primers, barniz y muebles en madera.

CODIGO SAP	GRANO	EMP.
69957349651	80	100
69957349654	150	100
69957349655	180	100
69957349656	220	100
69957349657	320	100

Lija Multi-Air Soft Touch



Los discos Multi-Air Soft Touch poseen una espuma especial que actúa como reductor de impacto para garantizar el mejor acabado.

CODIGO SAP	GRANO	EMP.
63642560574	320	20
63642560576	500	20
63642560577	800	20
63642560578	1000	20
69957350769	1500	20

Disco Dry Ice Q260 Norton

Para Acabados



Sectores de Aplicación:



Disco de film con tratamiento, proporciona excelente acabado, remoción de rayas y optimización en el tiempo de pulido.

Características:

1. Acabado uniforme.
2. Corte rápido.
3. Film liso sobre respaldo.
4. Larga vida útil.

Beneficios:

1. Elimina el pigtail y reprocesos.
2. Rápido y fácil de pulir.
3. Incrementa la productividad.
4. Acabado final más rápido que los productos convencionales.
5. Bajo tiempo muerto por recambios de disco.
6. Reduce material y costos.

CODIGO SAP	GRANO	EMP.
63642506041	1000	50
63642506042	1200	50
63642506043	1500	50
63642506207	3000	15

Reductor de Soporte para discos Dry-Ice



Reductor de impacto fabricado de espuma especializada de densidad media indicado para lijados en contornos y bordes orefre.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
63642542089	Reductor de Impacto para Discos Dry Ice	05

Lija A275 NORGRIP

Para Garlopa



Las lijas A275 son la mejor tecnología en lijas, con corte rápido. Resiste mejor al empastamiento y dura más que cualquier otra lija convencional.

Sectores de Aplicación:



Características:

1. Grano Premium tratado térmicamente.
2. Respaldo Premium reforzado.
3. Superior sistema de aglutinante.
4. Estearato a base de agua No-Fil.
5. No contiene pigmentos en el No-Fil o en el aglutinante.

Beneficios:

1. 30% - 50% tasa de corte más rápido.
2. Alta vida útil, más flexibilidad.
3. Optimiza la adhesión del grano y extiende la vida del corte.
4. Elimina el riesgo de transferencia de color.
5. Crea un vínculo mucho más fuerte.

CODIGO SAP	GRANO	EMP.	CODIGO SAP	GRANO	EMP.
66261131646	80	50	66261131643	150	50
66261131645	100	50	66261131642	180	50
66261131644	120	50	66261131641	220	50



Taco Multi-Air



CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
69957396645	Taco Multi-Air 2 3/4" x 5"	01
69957396646	Taco Multi-Air 2 3/4" x 8"	01
5539545144	Taco Multi-Air 4.5" x 9"	01
69957396648	Taco Multi-Air 2 3/4" x 16"	01

Manguera Multi-Air ADAPTADOR UNIVERSAL



Manguera Multi-air flexible de 4 m² para tacos con sistema de aspiración. Posee adaptador universal que puede ser conectado a diferentes máquinas de aspiración de polvo.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
5539545146	Manguera 4m c/adapt universal	01

Lija A975 para Taco Multi-Air



La línea de tacos y hojas cuenta con el sistema multi-air para proporcionar **mayor captación de polvo y menor empastamiento de la lija en los lijados de masilla y primer.**

Para nivelamiento de superficies, remoción de camada de pintura vieja y acabado de masillas plásticas.

Sectores de Aplicación:



Características:

1. Revolucionario diseño para una máxima aspiración asistida.
2. Grano abrasivo Premium.

Beneficios:

1. La obstrucción se elimina virtualmente.
2. Menos polvo y contaminación en el taller.
3. Proporciona un mayor tiempo de vida útil y corte más rápido que los abrasivos convencionales.

5"			9"		
CODIGO SAP	GRANO	EMP.	CODIGO SAP	GRANO	EMP.
5539543814	80	50	5539543803	80	50
69957394457	120	50	5539543802	120	50
5539543813	150	50	5539543801	150	50
5539543812	220	50	5539543799	220	50
5539543811	320	50	5539543797	320	50
5539543810	400	50	5539543796	400	50

8"			16"		
CODIGO SAP	GRANO	EMP.	CODIGO SAP	GRANO	EMP.
66261070262	220	50	69957394463	80	50
66261070263	320	50	69957394464	120	50
69957394470	80	50	69957394465	150	50
69957394472	120	50	69957394466	180	50
69957394474	180	50	69957394468	320	50
			69957394469	400	50
			69957396406	220	50

Esponjas Abrasivas

Soft - Touch



Sectores de Aplicación:



Características:

1. Grano abrasivo revestido sobre un respaldo de esponja.
2. Grano impreso en la parte posterior de cada esponja.
3. Altamente adaptable a contornos e interiores.

Beneficios:

1. Pueden usarse en húmedo o en seco.
2. Elimina las marcas de dedos.
3. Adaptable a todo tipo de formas.
4. Genera un acabado uniforme.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	GRANO	EMP.
7660703074	Media Grano	120/180	20
7660703075	Fina Grano	320/400	20
7660703076	Super Fina Grano	500/600	20
7660703077	Ultrafina Grano	800/1000	20
7660703078	Microfina Grano	1200/1500	20

ACABADO

Disco 3000 Speed-Grip



Lija circular de grano 3000. Posee una película para micro-acabado, diseñado para optimizar el proceso de pulido automotriz, reduciendo tiempos y consumos del pulidor. Ofrece un excelente costo beneficio.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
66261156808	DISCO 3000 SPEED-GRIP + Reductor de impacto	15

Lija Ice 3000



Diseñada con una interface adherida en su estructura para brindar un mejor acabado y poder amoldarse a cualquier tipo de superficie obteniendo un alto acabado.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
63642506207	Lija Disco Ice P3000 con soporte de espuma	01

Soporte Manual con Asa Elástica



Respaldo manual de espuma de alta densidad para Discos Ice 3000.

Permite la aplicación en lugares de difícil acceso.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
66254493779	Especial para discos velcro	10

Activador de Brillo Norclean Power



Destinado al acabado de pinturas automotivas, proporciona brillo intenso y permite que los solventes de tinta evaporen normalmente.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
66254482104	NORCLEAN POWER activador de brillo 500 ml	06

Líquido Pulidor Norclean N°3



Ideal para remoción de riscos o marcas de lijado, cáscara de naranja y contaminaciones.

Es indicado para todos los tipos de pinturas automotivas.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
66254482109	NORCLEAN POWER líquido pulidor 03 500 ml	06

Pulidor Liquid Ice 3 en 1



Obtenga un acabado reluciente con Liquid Ice y sus 3 boinas pulidoras, que en solo tres pasos eliminan todas las rayas del lijado, eliminan las marcas de remolino y dejan un acabado con alto brillo.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
63642597116	Pulidor Liquid Ice 1 litro	04

Boinas para Pulido Liquid Ice



BONETE LANA PASO 1: Utilizada para remover las marcas del lijado. Aplicar con presión media entre 1000 y 1200 RPM.




BONETE ESPUMA AZUL PASO 2: Utilizada para remover las marcas circulares dejadas por el bonete de lana. Aplicar a una velocidad de 1500 RPM.



BONETE ESPUMA BLANCA PASO 3: Utilizada para remoción de los residuos de pulimento. Brinda un excelente brillo a la pieza.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
63642542077	Boina de lana paso 1 LIQUID ICE	06
63642506380	Boina de espuma 8" paso 2 LIQUID ICE	06
63642506381	Boina de espuma 8" paso 3 LIQUID ICE	06

Soporte para Boinas Liquid Ice



Boina de Lana Doble Cara



Especial para el pulido automotriz. Fabricada con 100% lana de carnero con rosca 5/8".

Su uso ofrece mayor productividad y calidad en el acabado.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
66254460587	Bs-Filtro de Piel Doble Cara	06

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
63642542080	Soporte 5/8" LIQUID ICE para bonetes	03

ENMASCARADO

Film Protector para Autos

Blue Sheeting



Sectores de Aplicación:



Con Norton Blue Sheeting la pintura se adhiere a la capa exterior del film eliminando el riesgo de briseado gracias a su tratamiento corona, por lo tanto Blue Sheeting puede ser cortado y pegado a lo largo del borde crítico, en sustitución del papel de enmascarado.

Todos los tamaños vienen en un empaque especial que permite que una sola persona pueda enmascarar el vehículo. Blue Sheeting tiene 3 capas con un espesor de 4 mil y es resistente a solventes.

Características:

1. Ideal para todos los tipos de automóviles.
2. Propiedades estáticas.
3. Tratamiento corona.

Beneficios:

1. Mayor rapidez en el enmascaramiento.
2. Excelente adherencia y fácil aplicación.
3. Resistente al rasgado.
4. Resistente a solventes.
5. Excelente protección.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
63642503344	Film protector para autos Blue Sheeting 3.7m x 122m	01
63642503697	Film protector para autos Blue Sheeting 4.27m x 107m	01
63642503345	Film protector para autos Blue Sheeting 4.88m x 107m	01
63642503723	Film protector para autos Blue Sheeting 6.1m x 107m	01

Film Protector de Briseado

Overspray Sheeting



Sectores de Aplicación:



Film para enmascarar que proteger del briseado durante la operación de pintado, densidad media.

Características:

1. Película pintable.
2. Tratamiento corona.
3. Densidad media.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
63642506728	Film protector de briseado para autos Overspray Sheeting 4.9m x 122m	01
63642506727	Film protector de briseado para autos Overspray Sheeting 3.66m x 122m	01

Covertores de Asientos



Sectores de Aplicación:



Film colector de asientos. Cobertura completa de apoyo para la cabeza al piso, protege el asiento de grasa, polvo y productos químicos. Rollo perforado.

Características:

1. Full recubrimiento alta protección. Rollo perforado.

Beneficios:

1. Recubrimiento desde la cabecera hasta el piso.
2. Protege de grasa, polvo y químicos.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
63642505921	Covertores de asientos ROLL x 125	01

Covertor de Llantas



Sectores de Aplicación:



Tricapa de plástico se puede pintar. Protege del briseado.

Características:

1. Cubre ruedas de hasta 17".

Beneficios:

1. Brinda protección contra el briseado.
2. Cubre ambos lados de la rueda.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
63642505922	Covertor de llantas Roll x 50	01

Film Autoadhesivo

Protector de Interiores



Sectores de Aplicación:



Película transparente desarrollado con inhibidores de rayos U.V. para la protección interior del auto.

Puede permanecer en el vehículo hasta por 30 días.

Características:

1. No hornear.
2. No instalar en superficies mojadas o sucias.

Beneficios:

1. Brinda protección al interior del auto.
2. Brinda protección por 30 días.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
63642505920	Film autoadhesivo	01



Masking Tape de Espuma



Sectores de Aplicación:



Las cintas adhesivas de espuma de norton son fáciles de usar, ahorran tiempo para enmascarar dos bordes de las puertas y otras aberturas como en el capó y cubiertas que necesitan ser selladas durante el proceso de pintura.

Características:

1. Aplicable a partes fijas o móviles.
2. Diseño semi-dividido que permite una fácil adaptación a los contornos.
3. Roll continuo que permite una fácil aplicación y almacenaje.

Beneficios:

1. Brinda protección contra pintura y pulverizado.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
66254470746	Cinta Adhesiva de Espuma Premium 20mm x 50m	01
66254470735	Cinta Adhesiva de Espuma 13mm x 50m	01

Film Protector PARA VOLANTE Y ACCESORIOS



Sectores de Aplicación:



Diseñado especialmente para la protección del volante, palanca de cambios, freno de mano y uso en general.

Características:

1. Film plástico.
2. Mango aplicador auto girable.

Beneficios:

1. Brinda protección al volante y accesorios pequeños.
2. Su mango está diseñado para una aplicación sencilla y fácil.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
5539544774	Film protector para volante y accesorios 100mm x 100m	12

CINTAS MASKING TAPE

Cinta de Doble Contacto Premium



Cinta de alta densidad recubierta con adhesivo acrílico de alta resistencia en ambas caras con revestimiento de **polietileno rojo**. Está diseñado para la unión de grandes molduras y accesorios, proporciona una adhesión superior a los plásticos, metal, vidrio y superficies pintadas de vehículos.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
63642505620	1/4" x 18.3m	12
63642505621	1/2" x 18.3m	12

Cinta de Doble Contacto



Cinta de alta densidad recubierta con adhesivo acrílico de alta resistencia en ambas caras con revestimiento de **polietileno verde**. Está diseñado para la unión de pequeñas molduras y accesorios, proporciona una adhesión superior a los plásticos, metal, vidrio y superficies pintadas de vehículos. Especial para emblemas

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
63642576377	30" 1/2" x 18.3 m	01

Promotor de Adherencia Norton



Brinda una capa de imprimación líquida que mejora la sujeción en molduras interiores y exteriores de todo tipo de plástico (tpo, ppo, pp, pg, pc y abs).

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
63642505623	Promotor de Adherencia Norton para cintas de doble contacto	01

Trim Masking Tape



Diseñado para levantar las molduras de jebe de la superficie a ser pintada. Permite el enmascarado al ras de las molduras de los parabrisas, luz lateral y trasera. Viene especialmente pre-cortada para brindar una fácil adaptación a los contornos y permitir un rápido corte de la cinta.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
63642506169	Trim Masking Tape 50mm x 10m NORTON	01

Masking Tape Automotriz



Cinta para el enmascarado automotriz, perfecta para contornos debido a su flexibilidad, no deja residuos.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
5539544799	Cinta Autoadhesiva Automotriz 18mm x 50m	48

Masking Tape Automotriz Profesional



Diseñado especialmente para altas temperaturas. Brinda una óptima adhesión en más de dos ciclos de horneado.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
63642506157	Cinta Masking Tape Amarilla Profesional	48

ACCESORIOS AUTOMOTIVOS

Paño de Microfibra Azul



Absorbe hasta 15 veces su área creando millones de espacios entre sus fibras que atrapan la suciedad, la mugre o líquidos, haciendo de este producto uno de los materiales más absorbentes del mercado. No deja marcas o arañazos sobre la pintura.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
63642504402	Paño de Microfibra Azul	05

Paño Gomoso Norton



Paño suave formulado para eliminar efectivamente el polvo, la suciedad y los residuos del lijado. No contiene ceras o siliconas y es compatible con todas las pinturas. Su tela no se seca y esta siempre suave y pegajosa. A prueba de combustión espontánea, no tóxico y anti-estático.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
7660749008	Paño Gomoso NORTON	12

Garlopa Norton Norgrip



Diseño robusto y ligero para brindar un fácil lijado del material.

Los clips elásticos en cada extremo permiten fijar hojas de 2 3/4" x 17 1/2" o 2 3/4" x 16 1/2".

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
63642552836	Garlopa NORTON para lijado 2 3/4" x 17 1/2"	05

Repuesto Norgrip para Garlopa



CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
63642552835	Repuesto Norgrip para garlopa de 17 1/2"	05

Máscara Descartable PFF1 NORTON



Para operaciones de lijado en ambientes con concentración de polvo. Hecho de material descartable.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
66261087591	BS- Máscara descartable PFF1	50

Máscara Contra Gases



Diseñada especialmente para trabajos con pintura y vapores orgánicos, con doble cartucho libre de mantenimiento.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
66254482016	Mascara Respiratoria contra gases NORTON	01



Soporte Densidad Suave PARA DISCOS DE 6 HUECOS




Soporte para discos velcro, utilizado en máquinas portátiles eléctricas o neumáticas de tipo roto-orbital.

Especial para lijados con granos medios a finos de 320 a más finos y para contornos.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
63642506130	Soporte para Discos 6 huecos densidad suave	05

Soporte Multi-Air



Diseñado para el fijado de las lijas Multi-Air Norton. Fabricado con plástico resistente a altas temperaturas. Brinda un óptimo flujo de aire y una extracción de polvo poderosa. Utilizado en máquinas portátiles eléctricas o neumáticas tipo roto-orbitales.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
66261192761	Soporte Multi-Air 150 mm	01

Soporte Densidad Media PARA DISCOS DE 6 HUECOS



Soporte para discos velcro, utilizado en máquinas portátiles eléctricas o neumáticas de tipo roto-orbital.

Especial para lijados con granos gruesos a medios de 220 a más gruesos.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
63642506138	Soporte para Discos 6 Huecos densidad media	05

Reductor de Impacto PARA DISCOS VELCRO DE 6 HUECOS



Especialmente indicado para lijado al seco.

Confeccionado con espuma de tecnología avanzada que permite un acabado preciso y uniforme.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
5539544806	Reductor de Impacto 6" X 6 huecos	04